



İKONYUM®
— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —

HAKKIMIZDA

ikonyummetal.com.tr

Yıllarca Konya sanayisinde tarım makineleri imalatının duayenliğini yapan, dış cephenin Türkiye'ye geldiği günden itibaren yurt içi ve yurt dışında cephe uygulamalarını başarı ile tamamlamış, yılların tecrübesi ile patentini almış olduğumuz dünyada bir ilki başarmanın hazzı ile dış cephe uygulamasını yeni bir sistem ile çözmüş oluyoruz. Bunun için İKONYUM METAL'in milenyum serisini iç ve dış pazara sunmuş bulunuyoruz.

PATENTLİ ÜRÜNÜMÜZ

Silikon Cephe
Kapaklı Cephe
Spider Cepheye
Alternatif olarak üretilmiştir



NEDEN İKONYUM METAL ?

ikonyummetal.com.tr

Patentli olarak ürettiğimiz ürünler, mevcut sistemlere göre teknik ve uygulama açısından avantajlı bir sistemdir;

✓ Mevcut sistemde dış cephe profilleri standart boy olarak üretilmektedir ve imalatçı firma bu profilleri istenilen ölçülerde kesmek ve işlemek suretiyle hazırlamak durumundadır. Patentli olarak ürettiğimiz ürünler direkt olarak montaj edilebilecek bir sistemde tasarlanmış, imal edilmiş olduğundan, imalat süresi gerektirmediği için imalatçı tarafından temin edildiği anda şantiyede cephe montajı işlemine başlanılabilmektedir. Mevcut sistemlerdeki ön hazırlık aşaması ortadan kaldırılmaktadır.

✓ Ürettiğimiz ürünler, dış cephede kullanılan mevcut sistemlere göre yoğunluk ve ağırlık miktarı yaklaşık % 60 oranında daha düşük bir miktar teşkil ettiği için toplam cephe alüminyum taşıyıcı iskelet maliyetini çok daha ekonomik olmasını sağlamaktadır.

✓ Mevcut sistemlerde cephe montaj uygulama süresi uzun zaman almaktadır. İkonyum Metal'in patentli olarak ürettiği ürünler ile zaman kayıpları daha aşağılara çekilmektedir.

✓ Bina cephesine yapılan mevcut alüminyum cephe taşıyıcı iskelet bina toplam yüküne ciddi bir yük olarak ilave olmaktadır.

✓ Ürettiğimiz ürünler, hazır taşıyıcı profil ve bağlantı cephe elemanlarından oluştuğu için uygulama süresi sadece montaj olarak değerlendirilmektedir. Buda imalatçı firmaya zaman, işçilik, nakliye vb. giderlerinde avantaj sağlamaktadır.

✓ Ürettiğimiz ürünler, mevcut sistemlere göre daha az montajcı personel ile uygulanabilmektedir. Buda işletmenin çalışan giderlerini asgariye düşürmektedir. Daha az istihdamla daha çok iş kapasitesini artırmak mümkün olmaktadır.

✓ Mevcut sistemlerde atölye giderleri, işçilik ve nakliye giderleri yapılan imalata ilave bir maliyet olarak yansımaktadır. Ürettiğimiz ürünlerin maliyetleri en aza indirgenmekte olup, ek bir üretim işçiliği gerektirmemekte ve işletme giderlerini ortadan kaldırmaktadır.

✓ Ürettiğimiz ürünlerin cepheye montaj edilmesi mevcut sistemlere göre çok daha kolay ve pratiktir.

✓ Günümüzde kullanılan silikon cam cephe, kapaklı cam cephe olarak tabir edilen alüminyum cam giydirme işinde kullanılan malzemeler ve tüm firmalarda aynı sistem ve mantık doğrultusunda tek tip profil sistemine bağlı olarak üretilmektedir. Mevcut sistemlerde kullanılan malzemeler dikkate alındığında tüm parça cam kenar uzunlukları boyunca hem yatay hem dikeyde bu taşıyıcı profil denilen cephe griyaj profilleri monte edilmek zorundadır.

✓ Mevcut sistemlerde cephe uygulamalarında kullanılan alüminyum malzeme yoğunluğu ve miktarı, tüm cephe maliyetinin %50 - %60 arasında bir oran teşkil etmektedir. Bu durum imalatçı ve uygulamacı firmaların yüksek maliyetle iş yapmasına ve ülke ekonomisi açısından daha fazla malzeme ve işçiliğin artmasına neden olmaktadır.

Yıllardır üzerinde çalıştığımız ürünü bugün piyasaya sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

VİZYONUMUZ

- . Ürettiğimiz ve üreteceğimiz ürünlerde kaliteden ödün vermeyen,
 - . Müşteri memnuniyetinden en üst düzeyde tatmini hedefleyen,
 - . Geçmiş tecrübelerimizi kullanarak alanında lider olan,
 - . Sektörümüzde daima ilkleri gerçekleştiren,
 - . Sürekli arge çalışmaları ile daima en iyi ve en kaliteli ürünleri sunabilen,
 - . Müşterilerimize en kaliteli ürünü en uygun fiyatlar ile verebilen,
 - . Patentli olarak üretmiş olduğumuz ürünler ile ülke ekonomisine katkıda bulunan,
 - . Çevreye duyarlı, önce çalışan sağlığı ve güvenliği politikasından ödün vermeyen,
- Bir firmayız.

MİSYONUMUZ

- . Sektörümüzde yaşanan sorunları yakından takip ederek en iyi çözümleri sunabilen,
 - . İstekler ve talepler doğrultusunda müşterilerimizi anlayabilen,
 - . Satış öncesi ve sonrası güvenilir ve kusursuz hizmetten ödün vermeyen,
 - . Teknolojik alt yapıyı etkin ve verimli kullanan, yenilikçi düşüncelerimizle müşterilerimizin vazgeçilmezi olan,
 - . Çalışanlarının gurur ve mutluluk duyduğu,
 - . Dünyada patenti olan, ürettiği bilgi ve teknoloji ile gelecek yüzyıla yön ve çevresine güven veren,
- Anadolu Yıldızı bir firma olabilmek

İKONYUM |
— METAL SAN. TIC. LTD. ŞTİ. —

■ **MİLENYUM SERİSİ** / 4' lü Cam Taşıyıcı



IKML1011




IKML1012




IKML1013



IKML1000



IKML1014



ÜRÜN BİLGİSİ



- 4'lü cam taşıyıcı E160 ham madde alüminyumdan üretilmiştir.
- Camın birbirine olan baskısını tamamen ortadan kaldırır.
- İstenilen ölçülerde cam montajı yapılabilir.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Taşıma özelliği yüksektir.
- Metrik vida kullanılmaktadır.
- Fitiller ve cam takozu contaları I 20 plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Dış kapak ABS plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır.
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.



IKML1015



MİLENYUM SERİSİ

4' lü Cam Taşıyıcı





İKONYUM
— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —



IKML4011




IKML4012




IKML4013



IKML4000



IKML4014



ÜRÜN BİLGİSİ



- Açılır Kanat cam taşıyıcı E160 ham madde alüminyumdan üretilmiştir.
- Kasa profili montajı çift taraflı sabitleme özelliğine sahiptir.
- Camın birbirine olan baskısını tamamen ortadan kaldırır.
- İstenilen ölçülerde cam montajı yapılabilir.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Taşıma özelliği yüksektir.
- Metrik vida kullanılmaktadır.
- Fitiller ve cam takozu contaları I 20 plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Dış kapak ABS plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır.
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.



IKML1016





MİLENYUM SERİSİ

Açılır Kanat Cam Taşıyıcı



■ **MİLENYUM SERİSİ** / 2' li Cam Taşıyıcı



IKML2011



IKML2012




IKML2013



IKML2000



IKML2014



ÜRÜN BİLGİSİ



- 2'li cam taşıyıcı E160 ham madde alüminyumdan üretilmiştir.
- Camın birbirine olan baskısını tamamen ortadan kaldırır.
- İstenilen ölçülerde cam montajı yapılabilir.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Taşıma özelliği yüksektir.
- Metrik vida kullanılmaktadır.
- Fitiller ve cam takozu contaları I 20 plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Dış kapak ABS plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır.
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.




IKML1015



MİLENYUM SERİSİ

2' li Cam Taşıyıcı





İKONYUM

— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —

■ **MİLENYUM SERİSİ** / Tekli Cam Taşıyıcı



IKML3011



IKML3012



IKML3013



IKML3000



IKML3014



ÜRÜN BİLGİSİ



- Tekli cam taşıyıcı E160 ham madde alüminyumdan üretilmiştir.
- Camın birbirine olan baskısını tamamen ortadan kaldırır.
- İstenilen ölçülerde cam montajı yapılabilir.
- Yüksek basınca dayanıklıdır.
- Taşıma özelliği yüksektir.
- Metrik vida kullanılmaktadır.
- Fitiller ve cam takozu contaları I 20 plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Dış kapak ABS plastik malzemeden imal edilmiştir.
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır.
- Ürününüz sabit doğrama şeklinde uygulanabilir.
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.



IKML1015



İKONYUM


— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —

ikonyummetal.com.tr



MİLENYUM SERİSİ

Tekli Cam Taşıyıcı






ÜRÜN BİLGİSİ



- Kaset profili 6063 NORM P6 alüminyumdan çekilmiştir.
- Fitiller PVC malzemeden imal edilmiştir.
- Kendine özgü fitil yapısına sahiptir
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.

ZAMAN, ENERJİ VE İŞÇİLİKTEN TASARRUF





ÜRÜN BİLGİSİ



- Kaset profili 6063 NORM P6 alüminyumdan çekilmiştir.
- Kasa profili montajı çift taraflı sabitleme özelliğine sahiptir.
- Fitiller PVC malzemeden imal edilmiştir.
- Kendine özgü fitil yapısına sahiptir
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.



FARKLI BİR ESTETİK GÖRÜNÜM



İKONYUM

— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —





DERZ PROFİLİ

ÜRÜN BİLGİSİ



- PVC plastik malzemeden üretilmiştir.
- Cephenin iç kısmından montaj edilir.
- Yatay ve dikey cam derzlerinde kullanılır.
- Cephe yüzeyinden silikon ile tamamlanabilir ayrıca baskı kapak uygulanabilir.
- Vida montajına uygundur.
- Bu ürün hafif ağırlıkta olduğu için cephenin ağırlığına etki etmez.
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.



ANA TAŞIYICI KAPLAMA

ÜRÜN BİLGİSİ



- PVC plastik malzemeden üretilmiştir.
- Cephenin iç kısmından montaj edilir.
- Dikey ana taşıyıcı profil üzerinde kullanılır.
- Estetik bir görünüm sağlaması için kullanılmaktadır.
- Bu ürün hafif ağırlıkta olduğu için cephenin ağırlığına etki etmez.
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.



AYAR TAKOZU

ÜRÜN BİLGİSİ



- Kaset profili 6063 NORM P6 alüminyumdan çekilmiştir.
- Ana taşıyıcı profil içerisinde çalışmaktadır.
- 10 cm uzunluğuna sahiptir.
- Metrik vida yuvası açılmıştır.
- Tüm cephe boyunca hareket edebilme özelliğine sahiptir.
- Montaj hatasını ortadan kaldırır.
- Dayanıklı ve güçlü bir yapıya sahiptir.
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.



ANA TAŞIYICI

ÜRÜN BİLGİSİ



- DKP sac malzemeden üretilmiştir.
- Ankraj sistemi ile binaya dikey olarak monte edilmektedir.
- Ayar takozu bu sistem içerisinde hareket etmektedir.
- Metrik vida ile ankraja monte edilmektedir.
- Montaj hatasını ortadan kaldırır.
- Dayanıklı ve güçlü bir yapıya sahiptir.
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.

ZAMANINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ





İKONYUM

— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —





ÜRÜN BİLGİSİ



- 304 Krom malzemeden üretilmiştir.
- Standartlara uygundur.
- Tüm hava şartlarına dayanıklıdır
- Seri montaj zamandan tasarruf sağlar.

KOLAY MONTAJ



İKONYUM
— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —

UNICERT
ISO 9001



UNICERT
ISO 14001



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ
Marka No : 2018 / 41403

TÜRK
[PATENT]
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

2016 / 05627

[f](#) [@](#) / [ikonyummetal](#)

İKONYUM®
— METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. —

YENİ SERİ ALÜMİNYUM TEKNOLOJİLERİ

ikonyummetal.com.tr

f @ / ikonyummetal



Şeker Mah. Kербela Sk.No: 2 / 503
Avrıkon Plaza Selçuklu - KONYA



+90 850 267 0 700
+90 850 267 0 500



bilgi@ikonyummetal.com.tr
info@ikonyummetal.com.tr